



ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ДОПИНГКЕ ҚАРСЫ КОДЕКС
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СТАНДАРТ

ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН ТІЗІМ 2026

Тізім 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енеді

МАЗМҰНЫ

Төменде келтірілген аурулардың мысалдар тізімі толық емес екенін ескеріңіз.

ӘРҚАШАН ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН СУБСТАНЦИЯЛАР МЕН ӘДІСТЕР.....	4
S0 Рұқсат етілмеген субстанциялар.....	4
S1 Анаболикалық агенттер	5
Осы субстанциялардың кейбіреулері мысалы, ерлерде гипогонадизмді емдеу үшін қолданылатын дәрілік препараттарда болуы мүмкін.	
S2 Пептид гормондары, өсу факторлары, ұқсас субстанциялар және миметиктер.....	7
Бұл субстанциялардың кейбіреулері мысалы, анемияны, ерлердің гипогонадизмін, өсу гормонының тапшылығын емдеу үшін қолданылатын дәрілік препараттарда болуы мүмкін.	
S3 Бета-2 агонисттер.....	9
Бұл субстанциялардың кейбіреулері мысалы, демікпе және басқа респираторлық ауруларды емдеу үшін қолданылатын дәрілік препараттарда болуы мүмкін.	
S4 Гормондар және метаболизм модуляторлары.....	10
Бұл субстанциялардың кейбіреулері мысалы, сүт безі қатерлі ісігі, қант диабетін, бедеулікті (әйелдерде), поликистозды аналық безді емдеу үшін қолданылатын дәрілік препараттарда болуы мүмкін.	
S5 Диуретиктер және бүркемеленген агенттер.....	12
Бұл субстанциялардың кейбіреулері мысалы, жүрек жеткіліксіздігі мен гипертонияны емдеу үшін қолданылатын дәрілік препараттарда болуы мүмкін.	
M1-M2-M3 Тыйым салынған әдістер.....	13
ЖАРЫС КЕЗЕҢІНДЕ ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН СУБСТАНЦИЯЛАР МЕН ӘДІСТЕР	
S6 Стимуляторлар.....	14
Бұл субстанциялардың кейбіреулері анафилаксия, назар тапшылығы гиперактивтілігінің бұзылуы (СДВГ), суық тию және тұмау белгілерін емдеу үшін қолданылатын дәрілік препараттарда болуы мүмкін.	
S7 Есірткілер.....	17
Бұл субстанциялардың кейбіреулері мысалы, ауырсыну синдромын, соның ішінде тірек-қимыл аппаратының жарақаттары нәтижесінде емдеу үшін қолданылатын дәрілік препараттарда болуы мүмкін.	
S8 Каннабиноидтар.....	18
S9 Глюкокортикоидтар.....	19
Бұл субстанциялардың кейбіреулері аллергия, анафилаксия, демікпе, ішектің қабыну ауруларын емдеу үшін қолданылатын дәрілік препараттарда болуы мүмкін.	
P1 Бета-блокаторлар.....	20
Бұл субстанциялардың кейбіреулері мысалы, жүрек жеткіліксіздігі мен гипертонияны емдеу үшін қолданылатын дәрілерде болуы мүмкін.	

2026 ЖЫЛҒЫ ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН ТІЗІМ

ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ДОПИНГКЕ ҚАРСЫ КОДЕКС

2026 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді

Кіріспе

Тыйым салынған тізім Дүниежүзілік допингке қарсы бағдарламаның бөлігі ретінде міндетті *Халықаралық стандарт* болып табылады.

Тізім жыл сайын Дүниежүзілік допингке қарсы Агенттікпен (ДДҚА) кең ауқымды кеңес беру процесінен кейін жаңартылып отырады. Тізімнің күшіне ену күні – 2026 жылғы 1 қаңтар.

Тыйым салынған тізімнің ресми мәтіні *ДДҚА-мен* бекітіледі, ағылшын және француз тілдерінде жарияланады.

Ағылшын және француз тіліндегі нұсқалар арасында қайшылықтар туындаған жағдайда, ағылшын тіліндегі нұсқасы басым болады.

Төменде *Тыйым салынған субстанциялар мен Әдістер* тізімінде қолданылатын кейбір терминдер берілген.

Жарыс кезеңінде тыйым салынған субстанциялар

Егер ДДҚА спорттың нақты бір түріне қатысты «Жарыс кезеңі» ұғымына басқа анықтаманы бекітпесе, Жарыс кезеңі – бұл Спортшы Жарысатын күннің алдындағы күні сағат 23:59-да басталып, Жарыстың және осы жарысқа қатысты Сынамаларды алу процесінің соңына дейін созылатын кезең болып табылады.

Барлық уақытта тыйым салынған

Осы Кодексте белгіленгендей жарыс және жарыстан тыс кезеңде тыйым салынған субстанциялар мен әдістерді білдіреді.

Ерекше субстанциялар және ерекшеге жатпайтындар

Дүниежүзілік допингке қарсы кодекстің 4.2.2-бабына сәйкес, «10-бапты қолдану мақсатында, Тыйым салынған тізімде ерекше субстанцияға жатпайды деп көрсетілгендерді санамағанда, барлық Тыйым салынған субстанциялар Ерекше субстанциялар деп есетелуі керек. Тыйым салынған әдістер, егер олар Тыйым салынған тізімде Ерекше әдістер ретінде арнайы белгіленбесе, Ерекше әдістер болып саналмайды.» 4.2.2 бапта көрсетілген «Ерекше субстанциялар мен Әдістер» бабына берілген түсініктемелерге сәйкес, ешбір жағдайда басқа субстанцияларға немесе әдістерге қарағанда маңызды емес немесе қауіпті емес деп санауға болмайды. Оларды Спортшы өзінің спорттық нәтижелерін жоғарлатудан басқа да мақсаттарда пайдалану ықтималдығы жоғары».

Тәуелділікті тудыратын субстанциялар

Кодекстің 4.2.3 бабына сәйкес, тәуелділікті тудыратын субстанцияларға спорттан тыс, қоғамда жиі қолданылатын Тыйым салынған субстанциялар жатады. Келесі субстанциялар тәуелділікті тудыратын субстанциялар ретінде анықталды: кокаин, диаморфин (героин), метилендиоксиметамфетамин (MDMA/экстази), тетрагидроканнабинол (ТГК).

МАҚҰЛДАНБАҒАН СУБСТАНЦИЯЛАР

БАРЛЫҚ УАҚЫТТА ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН (ЖАРЫС ЖӘНЕ ЖАРЫСТАН ТЫС КЕЗЕҢДЕРДЕ)

Осы санаттағы барлық тыйым салынған субстанциялар Ерекше субстанцияларға жатады.

Тізімнің келесі бөлімдерінің ешқайсысына жатпайтын және қазіргі уақытта адамдардың емдік өнім ретінде пайдалануы үшін, денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік реттеуші органмен бекітілмеген кез келген фармакологиялық субстанциялар (мысалы, клиникаға дейінгі немесе клиникалық сынақ барысындағы немесе клиникалық сынақтар тоқтатылған кезеңдегі препараттар, «дизайнерлік» препараттар, тек ветеринарияда қолдануға рұқсат етілген препараттар) барлық уақытта қолдануға тыйым салынады.

Бұл санат көптеген әртүрлі субстанцияларды қамтиды, соның ішінде, ВРС-157, 2,4-Динитрофенол (DNP) және тропонин активаторлары (мысалы, релдесемтив және тирасемтив), бірақ бұлармен ғана шектелмеді.

S1 АНАБОЛИКАЛЫҚ АГЕНТТЕР

БАРЛЫҚ УАҚЫТТА ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН (ЖАРЫС ЖӘНЕ ЖАРЫСТАН ТЫС КЕЗЕҢДЕРДЕ)

Осы санаттағы барлық тыйым салынған субстанциялар *Ерекише субстанцияларға* жатпайды. Анаболикалық агенттерге тыйым салынған.

S1.1 АНАБОЛИКАЛЫҚ АНДРОГЕНДІ СТЕРОИДТАР (ААС)

Экзогенді түрде енгізгенде, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей:

- 1-андростендиол (5α -androst-1-ene- $3\beta,17\beta$ -diol);
- 1-андростендион (5α -androst-1-ene- $3,17$ -dione);
- 1-андростерон (3α -hydroxy- 5α androst-1-ene- 17 -one);
- 1-тестостерон (17β -hydroxy- 5α androst-1-en- 3 -one);
- 1-эпиандростерон (3β -hydroxy 5α androst-1-ene- 17 - one);
- 4-андростендиол ($androst-4$ -ene- $3\beta, 17\beta$ -diol);
- 4-гидрокситестостерон ($4,17\beta$ dihydroxyandrost-4-en- 3 - one);
- 5-андростендион ($androst-5$ -ene- $3,17$ dione);
- 7 α -гидрокси-ДГЭА;
- 7 β -гидрокси-ДГЭА;
- 7-кето-ДГЭА; 10 11
- 11 β -метил-19-нортестостерон;
- 17 α -метилэпителиостанол (эпистан);
- 19-норандростендиол ($estr-4$ -ene- $3,17$ -diol);
- 19-норандростендион ($estr-4$ -ene- $3,17$ dione);
- андрост-4-ен- $3,11,17$ -трион (11кетоандростендион, адреностерон);
- андростанолон (5α дигидротестостерон, 17β -hydroxy 5α androstan- 3 -one);
- андростендиол ($androst-5$ -ene- $3\beta,17\beta$ diol);
- андростендион ($androst-4$ -ene- $3,17$ dione);
- боластерон;
- болденон;
- болдион ($androsta-1,4$ -diene- $3,17$ dione);
- гестринон;
- даназол ($[1,2]oxazolo[4',5':2,3]pregna4$ -en- 20 -yn- 17α ol);
- дегидрохлорметилтестостерон ($4chloro-17\beta$ -hydroxy 17α -methylandrosta $1,4$ -dien- 3 -one);
- дезоксиметилтестостерон (17α methyl- 5α -androst- 2 -en 17β -ol 17β -ol è 17β -methyl- 5α -androst- 3 -en- 17β -ol);
- диметандролон ($7\alpha,11\beta$ -dimethyl- 19 nortestosterone);
- дростанолон;
- калустерон;
- квинболон;
- клостебол;
- местанолон;
- местеролон;
- метандиенон (17β -hydroxy- 17α methylandrosta- $1,4$ -dien 3 -one);
- метенолон;
- метандриол;
- метастерон (17β -hydroxy- $2\alpha,17\alpha$ dimethyl- 5α -androstan 3 -one);

S1 АНАБОЛИКАЛЫҚ АГЕНТТЕР (жалғасы)

S1.1 АНАБОЛИКАЛЫҚ АНДРОГЕНДІ СТЕРОИДТАР (ААС) (жалғасы)

- метил-1-тестостерон (17 β -hydroxy-17 α -methyl-5 α -androst-1-en-3-one);
- метилдиенолон(17 β -hydroxy-17 α -methyl-estra-4,9-dien-3-one);
- метилкlostебол;
- метилнортестостерон (17 β -hydroxy-17 α -methyl-estr-4-en-3-one);
- метилтестостерон;
- метриболон(метилтриенолон, 17 β -hydroxy-17 α -methyl-estra-4,9,11-trien-3-one);
- миболерон;
- нандролон (19-нортестостерон);
- норболетон;
- норкlostебол(4-chloro-17 β -ol-estr-4-en-3-one);
- норэтандролон;
- оксаболон;
- оксандролон;
- оксиместерон;
- оксиметолон;
- прастерон(дегидроэпиандростерон, ДГЭА, 3 β -hydroxyandrost-5-en-17-one)
- Простанозол(17 β -[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5 α -androstane)
- станозолол
- стенболон
- тестостерон
- тетрагидрогестринон (17-hydroxy-18 α -homo-19-nor-17 α -pregna-4,9,11-trien-3-one)
- тиболон
- тренболон (17 β -hydroxyestr-4,9,11-trien-3-one)
- трестолон (7 α -methyl-19-nortestosterone, MENT)
- флуоксиместерон
- формеболон
- фуразабол (17 α -methyl [1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5 α -androstan-17 β -ol)
- эпиандростерон (3 β -hydroxy-5 α -androstan-17-one)
- эпи-дигидротестостерон (17 β -hydroxy-5 β -androstan-3-one);
- эпитестостерон
- этилэстренол (19-norpregna-4-en-17 α -ol)

және ұқсас химиялық құрылымы немесе ұқсас биологиялық әсері (әсерлері) бар басқа да субстанциялар, соның ішінде олардың эфирлері.

S1.2 БАСҚА ДА АНАБОЛИКАЛЫҚ АГЕНТТЕР

Оның ішінде, бірақ олармен шектелмей:

Кленбутерол, осилодростат, рактопамин, андрогендік рецепторлардың селективті модуляторлары [SARMs, мысалы, андарин, нобосарм (остарин), LGD-4033 (лигандрол), RAD140, S-23, YK-11], зеранол және зилпатерол.

**БАРЛЫҚ УАҚЫТТА ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН (ЖАРЫС ЖӘНЕ ЖАРЫСТАН ТЫС
КЕЗЕҢДЕРДЕ)**

Осы санаттағы барлық тыйым салынған субстанциялар *Ерекше субстанцияларға* жатпайды.

Келесі субстанцияларға және ұқсас химиялық құрылымы немесе биологиялық әсері (әсерлері) бар басқа да субстанцияларға тыйым салынады.

S2.1. Эритропоэтиндер (EPO) және эритропоэзге әсер ететін агенттер

Оның ішінде, бірақ олармен шектелмей:

S2.1.1 Эритропоэтин рецепторларының агонисттері, мысалы, дарбэпоэтиндер (dEPO); эритропоэтиндер (ЭПО); ЭПО негізіндегі қосылғылар [мысалы, ЭПО-Fc; метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета (CERA)]; ЭПО-миметиктер және ұқсас қосылғылар (мысалы, CNTO-530 және пегинесатид, пегмолесатид).

S2.1.2 Гипоксия тудыратын фактор активаторлары (HIF), мысалы: кобальт; дапродустат (GSK1278863); IOX2; молидустат (BAY 85-3934); роксадустат (FG4592); вададустат (AKB-6548); ксенон.

S2.1.3 GATA ингибиторлары, мысалы, K-11706.

S2.1.4 Трансформацияланатын өсу факторы-бета сигналдық жол ингибиторлары (TGF- β), мысалы, луспатерцепт; сотатерцепт.

S2.1.5 Қалпына келтірудің туа біткен рецепторының агонистері, мысалы, асиало ЭПО; карбамилденген ЭПО (CEPO).

ПЕПТИДТІ ГОРМОНДАР, ӨСУ ФАКТОРЛАРЫ, ҰҚСАС СУБСТАНЦИЯЛАР ЖӘНЕ МИМЕТИКТЕР (жалғасы)

S2.2. Пептидті гормондар және олардың босату факторлары

S2.2.1 Тестостеронды ынталандыратын пептидтер тек ер адамдарға тыйым салынған, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей төмендегілер:

- хорионалық гонадотропині (ХГЧ);
- лютеиндеуші гормон (ЛГ);
- гонадотропин-рилизинг гормоны (GnRH, гонадорелин) және оның агонистік аналогтары, (мысалы, бусерелин, гозерелин, гистрелин, деслорелин, лейпрорелин, нафарелин және трипторелин);
 - кисспептин және оның агонист-аналогтары.

S2.2.2 Кортикотропиндер және олардың рилизинг-факторлары, мысалы, кортикорелин және тетракозактид.

S2.2.3 Өсу гормоны (GH), оның аналогтары мен үзінділері, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей:

- өсу гормонының аналогтары, мысалы лонапегсоматропин, сомапацитан және соматрогон;
- өсу гормонының үзінділері, мысалы, AOD-9604 и hGH 176-191.

S2.2.4 Өсу гормонының рилизинг-факторлары, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей:

- өсу гормонының рилизинг-факторлары (GHRH) және оның аналогтары, мысалы, CJC-1293, CJC-1295, серморелин және тесаморелин);
- өсу гормонының секреторлары (GHS) және оның миметикалары, (мысалы, анаморелин, ибутаморен (МК-677), ипаморелин, капроморелин, леноморелин (грелин), мациморелин және табиморелин);
- өсу гормонының рилизинг-пептидтары (GHRPs), мысалы, алексаморелин, GHRP-1, GHRP-2 (пралморелин), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 и эксаморелин (гексарелин).

S2.3. Өсу факторлары және өсу факторларының модуляторлары

Төмендегілерді қосқанда, бірақ онымен шектелмей:

- өсудің гепатоцитарлы факторы (HGF);
- өсудің инсулинге ұқсас факторы-1 (IGF-1) және оның аналогтары;
- өсудің механикалық факторлары (MGFs);
- өсудің тамырлы-эндотелий факторы (VEGF);
- тимозин-β4 және оның туындылары, мысалы, ТВ-500;
- өсудің тромбоциттік факторы (PDGF);
- фибробласттың өсу факторлары (FGFs)

және бұлшықет, сіңір немесе байлам ақуызының синтезіне немесе ыдырауына, тамырлануына, энергияны тұтынуға, қалпына келтіру қабілетіне немесе тін түрінің өзгеруіне әсер ететін басқа өсу факторлары немесе өсу факторының модуляторлары.

БАРЛЫҚ УАҚЫТТА ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН (ЖАРЫС ЖӘНЕ ЖАРЫСТАН ТЫС КЕЗЕҢДЕРДЕ)

Осы санаттағы барлық тыйым салынған субстанциялар *Ерекше субстанцияларға* жатады.

Барлық оптикалық изомерлерді қоса алғанда, барлық селективті және селективті емес бета-2 агонисттерге тыйым салынады.

Төмендегілерді қосқанда, бірақ олармен шектелмей:

- арформотерол;
- вилантерол;
- индакатерол;
- левосальбутамол
- олодатерол;
- прокатерол;
- репротерол;
- сальбутамол;
- салметерол;
- тербуталин;
- третоквинол
- (триметоквинол); хигенамин.
- тулобутерол;
- фенотерол;
- формотерол;

**МЫНАЛАРДЫ
ҚОСПАҒАНДА:**

- Сальбутамол ингаляциясы: кез келген дозадан бастап 8 сағат ішінде 600 мкг аспайтын бөлінген дозаларда 24 сағат ішінде ең көбі 1600 мкг;
- Формотерол ингаляциясы: ең жоғары доза 24 сағат ішінде -54 мкг,, бөлінген дозаларда кез келген дозадан бастап 12 сағат ішінде 36 мкг аспау керек;
- Салметерол ингаляциясы: кез келген дозадан бастап 8 сағат ішінде 100 мкг аспайтын, бөлінген дозаларда 24 сағат ішінде ең көбі 200 мкг;
- Вилантерол ингаляциясы: 24 сағат ішінде ең көбі 25 мкг.

ЕСКЕРТУ:

Несепте 1000 нг/мл-ден асатын сальбутамолдың немесе 40 нг/мл-ден астам формотеролдың болуы терапевтік (емдік) мақсатта қолдану жағдайына сәйкес келмейді және *жағымсыз аналитикалық нәтиже (AAF)* ретінде қарастырылады, егер де спортшы бақыланатын фармакокинетикалық зерттеу арқылы жоғарыда көрсетілген максимумнан аспайтын емдік дозаларды ингаляциялау нәтижесінде болғанын дәлелдемесе.

S4

ГОРМОНДАР ЖӘНЕ МЕТАБОЛИЗМ МОДУЛЯТОРЛАРЫ

БАРЛЫҚ УАҚЫТТА ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН (ЖАРЫС ЖӘНЕ ЖАРЫСТАН ТЫС КЕЗЕҢДЕРДЕ)
S4.1 және S4.2 санаттарындағы тыйым салынған субстанциялар *Ерекше субстанцияларға* жатады.
S4.3 және S4.4 санаттарындағы субстанциялар *Ерекше субстанцияларға жатпайды*.

Төмендегі гормондар мен метаболизм модуляторларына тыйым салынған.

S.4.1. АРОМАТАЗА ИНГИБИТОРЛАРЫ

Төмендегілерді қосқанда, бірақ олармен шектелмей:

- 2-андростенол (5 α -androst-2-en-17ol);
- 2-андростенон (5 α -androst-2-en-17one);
- 2-Phenylbenzo[h]chromen-4-one (α нафтофлавон; 7,8-бензофлавон)
- 3-андростенол (5 α -androst-3-en-17-ol);
- 3-андростенон (5 α -androst-3-en-17one);
- 4-androstene-3,6,17-trione (6-охо);
- аминоглютетимид;
- анастрозол;
- androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (андростатриендион);
- androsta-3,5-diene-7,17-dione (аримистан);
- летрозол;
- тестолактон;
- форместан;
- экземестан

S.4.2. АНТИЭСТРОГЕНДІ СУБСТАНЦИЯЛАР [АНТИСТРОГЕН ЖӘНЕ ЭСТРОГЕНДЕР РЕЦЕПТОРЛАРЫНЫҢ СЕЛЕКТИВТІ МОДУЛЯТОРЛАРЫ (SERMS)]

Төмендегілерді қосқанда, бірақ олармен шектелмей:

- базедоксифен;
- кломифен;
- оспемифен;
- ралоксифен;
- тамоксифен;
- торемифен;
- циклофенил;
- фулвестрант;
- элацестрант.

ГОРМОНДАР ЖӘНЕ МЕТАБОЛИЗМ МОДУЛЯТОРЛАРЫ (жалғасы)

S.4.3. АКТИВИН ІІВ РЕЦЕПТОРЛАРЫНЫҢ БЕЛСЕНДІРІЛУІНЕ ЖОЛ БЕРМЕЙТІН АГЕНТТЕР

Төмендегілерді қосқанда, бірақ олармен шектелмей:

- активин А-бейтараптандыратын антиденелер;
- активин ІІВ рецепторларына қарсы антиденелер (мысалы, бимагрумаб);
- активин ІІВ рецепторларының бәсекелестері, мысалы, активинді алдау рецепторлары (мысалы, АСЕ-031);
- Келесідей миостатин ингибиторлары: -миостатиннің экспрессиясын төмендететін немесе басатын агенттер;
 - миостатинді немесе прекурсор бейтараптандыратын антиденелер (мысалы, апитегромаб, домагрозумаб, ландогрозумаб, стамулумаб);
 - миостатинді байланыстыратын ақуыздар (мысалы, фоллистатин, миостатин-пропептид).

S.4.4 МЕТАБОЛИЗМ МОДУЛЯТОРЛАРЫ:

S4.4.1

- Белсендірілген протеинкиназаның (АМРК) АМФ белсендеушілері, мысалы 5-N,6-N-bis(2 fluorophenyl)-[1,2,5]oxadiazolo[3,4-b]pyrazine-5,6-diamine (BAM15), AICAR, митохондриялық ашық оқу жақтауы 12S рРНК-с (MOTS-с)
- пероксис пролифераторлары арқылы белсендірілетін дельта-рецептордың агонистері (PPAR δ), мысалы, 2-(2-methyl-4-((4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl) phenyl)thiazol-5-yl) methylthio)phenoxy) acetic acid (GW 1516, GW501516);
- Rev-Erb- α агонисттері, мысалы, SR9009, SR9011

S4.4.2 Инсулиндер және инсулин-миметиктері, мысалы S519 және S597

S4.4.3 Мельдоний

S4.4.4 Триметазидин

S5 ДИУРЕТИКТЕР ЖӘНЕ БҮРКЕМЕЛЕНГЕН АГЕНТТЕР

БАРЛЫҚ УАҚЫТТА ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН (ЖАРЫС ЖӘНЕ ЖАРЫСТАН ТЫС КЕЗЕҢДЕРДЕ)

Осы санаттағы барлық тыйым салынған субстанциялар *Ерекше субстанцияларға* жатады

Барлық диуретиктер мен бүркемеленген агенттеріне, соның ішінде D - және I-сияқты барлық оптикалық изомерлерге тыйым салынады.

Төмендегілерді қосқанда, бірақ онымен шектелмей:

- Төмендегідей диуретиктер:
Амилорид; ацетазоламид; буметанид; индапамид; канренон; метолазон; спиронолактон; тиазиды, мысалы, бендрофлуметиазид, гидрохлоротиазид және хлоротиазид; ксипамид; торасемид; триамтерен; фуросемид; хлорталидон және этакрин қышқылы
 - Вапандар, мысалы, кониваптан, мозаваптан, толваптан
 - Көктамыр ішіне еңгізу кезіндегі плазма көлемін кеңейткіштер, мысалы: Альбумин, декстран, гидроксипропил крахмал, маннитол;
 - Десмопрессин;
 - Пробенецид;
- және ұқсас химиялық құрылымы немесе ұқсас биологиялық әсері (лері) бар басқа субстанциялар.

МЫНАЛАРДЫ ҚОСПАҒАНДА:

- Дроспиренон; памаброма; және карбоангидраза ингибиторларын жергілікті офтальмологиялық қолдану (мысалы, дорзоламид және бринзоламид);
- Стоматологиялық анестезияға фелипрессинді жергілікті енгізу.

ЕСКЕРТУ

Спортшының сынамасынан кез келген уақытта немесе жағдайға қарай, жарыс кезінде шекті концентрация деңгейіне сәйкес пайдалануға рұқсат етілген субстанцияның кез келген санын анықтау, мысалы: формотерол, сальбутамол, катин, эфедрин, метилефедрин және псевдоэфедрин, диуретикпен немесе бүркемелейтін агентпен біріктірілген жағдайда, егер спортшының диуретикке арналған терапевтік пайдалануға қосымша осы субстанция үшін мақұлданған терапевтік мақсатта қолдануға рұқсаты (ТҚ) болмаса, жағымсыз аналитикалық нәтиже (AAF) ретінде қарастырылады.

S5 ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН ӘДІСТЕР

БАРЛЫҚ УАҚЫТТА ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН (ЖАРЫС ЖӘНЕ ЖАРЫСТАН ТЫС КЕЗЕҢДЕРДЕ)

Осы санаттағы барлық тыйым салынған әдістер *Ерекшеге* жатпайды, *Ерекше Әдістерге жататын* М2.2-санаттағыны қоспағанда,.

М1. ҚАНМЕН ЖӘНЕ ОНЫҢ КОМПОНЕНТТЕРІМЕН МАНИПУЛЯЦИЯЛАР

Келесі әдістерге тыйым салынған:

М1.1. Аутологиялық, аллогендік (гомологиялық) немесе гетерологиялық қанның кез-келген мөлшерін немесе қан айналымы жүйесіне кез-келген қызыл қан жасушаларының препараттарын алғашқы немесе қайталап енгізілуі. Қан немесе қан компоненттерін алу (соның ішінде аферез әдісімен), мыналарды қоспағанда:

- 1) медициналық зерттеулерді немесе допинг-бақылауды қоса алғанда, талдау жүргізу мақсаттарда;
- 2) тиісті реттеуші органмен аккредиттелген қан тапсыру орталықтарында донор болу.

Ескерту:

Егер жұмыс істейтін елдің тиісті реттеуші органы аккредиттеген донорлық орталықта жүзеге асырылса, қан немесе қан компоненттерін, оның ішінде аферез әдісімен донорлыққа тыйым салынбайды.

М1.2. Оттегіні тұтыну, тасымалдау немесе жеткізу процесстерін жасанды түрде жақсарту. Оның ішінде, бірақ онымен шектелмей:

Перфторланған қосылыстар, эфапроксирал (RSR13), вокселотор және гемоглобиннің модификацияланған препараттары, мысалы, гемоглобин негізіндегі қан алмастырғыштар, ингаляция арқылы қосымша оттегін енгізуді қоспағанда, шағын капсулалық гемоглобин.

М1.3. Физикалық немесе химиялық әдістермен қанмен немесе оның компоненттерімен тамырішілік манипуляциялардың кез келген түрі.

М1.4. Медициналық немесе ғылыми маманның бақылауымен диагностикалық процедураларды жүргізу жағдайларын қоспағанда, көміртегі монооксидін беру үшін тыныс алу жүйелерін немесе жабдықтарын пайдалану.

М2. ХИМИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ФИЗИКАЛЫҚ МАНИПУЛЯЦИЯЛАР

Келесі әдістерге тыйым салынған:

М.2.1 Допинг-бақылау рәсімі шеңберінде іріктеліп алынған сынамадардың бүтіндігі мен түпнұсқалығын бұзу мақсатында оларды бұрмалау, сондай-ақ бұрмалау әрекеттері. Соның ішінде, бірақ онымен шектелмейді: талдауды қиындату мақсатында сынаманы ауыстыру және/немесе оның қасиеттерін өзгерту әрекеттері (мысалы, сынамаға протеаза ферменттерін қосу).

М.2.2 Стационарлық емдеу, хирургиялық процедуралар немесе клиникалық диагностика жүргізу жағдайларын қоспағанда, 12 сағат ішінде 100 мл-ден астам көлемде көктамыр ішіне инфузиялар және/немесе инъекциялар енгізу.

М3. ГЕНДІК ЖӘНЕ ЖАСУШАЛЫҚ ДОПИНГ

Спорттық көрсеткіштерді жақсартуға қабілетті болғандықтан тыйым салынады:

М.3.1 Геном тізбегін өзгерте алатын және/немесе кез келген механизм арқылы ген экспрессиясын өзгерте алатын нуклеин қышқылдарын немесе нуклеин қышқылының аналогтарын пайдалану. Бұған генді өңдеу, генді өшіру және генді тасымалдау технологиялары кіреді, бірақ олармен шектелмейді.

М.3.2 Қалыпты немесе генетикалық түрлендірілген жасушаларды немесе олардың компоненттерін (мысалы, митохондриялар мен рибосомалар сияқты ядролар мен жасуша органеллалары) пайдалану.

S6 СТИМУЛЯТОРЛАР

ЖАРЫС КЕЗЕҢІНДЕ ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Осы санаттағы барлық тыйым салынған субстанциялар *Ерекше субстанцияларға* жатады, Ерекше субстанцияға жатпайтын S6.A санаттағыларды қоспағанда,.

Тәуелділікті тудыратын субстанциялар: осы бөлімде: кокаин, метилендиоксиметамфетамин (MDMA/экстази)

Барлық стимуляторларды, соның ішінде d- және l- сияқты барлық оптикалық изомерлерді қолдануға тыйым салынады:

Стимуляторларға жатады:

S6.A: ЕРЕКШЕ СУБСТАНЦИЯЛАРҒА ЖАТПАЙТЫН СТИМУЛЯТОРЛАР:

- адрафинил;
- амифеназол;
- амфепрамон;
- амфетамин;
- амфетаминил;
- бензилпиперазин;
- бенфлуорекс;
- бромантан;
- гидрафинил (флуоренол);
- клобензорекс;
- кокаин;
- кропропамид;
- кротетамид;
- лиздексамфетамин
- мезокарб;
- метамфетамин (d-);
- p-метиламфетамин;
- мефенорекс;
- мефентермин;
- модафинил;
- норфенфлурамин;
- прениламин;
- пролинтан;
- фендиметразин;
- фенетиллин;
- фенкамин;
- фенпропорекс;
- фентермин;
- фенфлурамин;
- фладрафинил (2-[Bis(4 fluorophenyl) methylsulfinyl]-Nhydroxyacetamide
- флмодафинил (2-[Bis(4 fluorophenyl) methylsulfinyl]acetamide);
- фонтурацетам [4фенилпирацетам (карфедон)];
- фурфенорекс.

Бұл бөлімде нақты көрсетілмеген стимуляторлар *Ерекше субстанцияларға* жатады.

S6 СТИМУЛЯТОРЛАР (жалғасы)

S6.B: Ерекше субстанцияларға жататын стимуляторлар:

Оның ішінде, бірақ олармен шектелмей:

- 2-фенилпропан-1-амин (β -метилфенилэтиламин, ВМРЕА);
 - 3-Methylhexan-2-amine (1,2-диметилпентиламин);
 - 4-Methylhexan-2-amine (метилгексанамин, 1,3-диметиламинамин, 1,3DMAA);
 - 4-Methylpentan-2-amine (1,3-диметилбутиламин);
 - 4-фторметилфенидат;
 - 5-Methylhexan-2-amine (1,4-диметилпентиламин, 1,4-диметиламинамин, 1,4DMAA);
 - бензфетамин;
 - гептаминол;
 - гидроксиамфетамин (парагидроксиамфетамин);
 - диметамфетамин (диметиламфетамин);
 - изометептен;
 - катин**;
 - катинон және оның аналогтары, мысалы, мефедрон, метедрон және α -пирролидиновалерофенон;
 - левметамфетамин;
 - меклофеноксат;
 - метилендиоксиметамфетамин; • метилнафтидат [(\pm)-methyl-2-(naphthalen-2-yl)-27
 - стрихнин; yl)-2-(piperidin-2-yl)acetate];
 - метилфенидат;
 - метилэфедрин***;
 - мидодрин;
 - никетамид;
 - норфенефрин;
 - оксилофрин (метилсинефрин);
 - октодрин (1,5-диметилгексиламин);
 - октопамин;
 - пемолин;
 - пентетразол;
 - пропилгекседрин;
 - псевдоэфедрин****;
 - селегилин;
 - сибутрамин;
 - солриамфетол;
 - тезофензин;
 - тенамфетамин (метилендиоксиамфетамин);
 -
 - туаминогептан;
 - фампрофазон;
 - фенбутрат;
 - фенилэтиламин және оның өнімділер;
 - фенкамфамин;
 - фенметразин;
 - фенпрометамин;
 - эпинефрин**** (адреналин);
 - этамиван;
 - этиламфетамин;
 - этилфенидат;
 - этилэфрин;
 - эфедрин***
- және ұқсас химиялық құрылымы немесе биологиялық әсері (әсерлері) бар субстанциялар.

МЫНАЛАРДЫ ҚОСПАҒАНДА:

- Гуанфацин, клонидин;
- Дерматологиялық, мұрын қуысы, құлақ немесе офтальмологиялық қолдануға арналған имидазолин туындылары (мысалы, бримонидин, клоназолин, феноксазолин, инданазолин, нафазолин, оксиметазолин, ксилометазолин, тетризолин) және 2025 жылғы мониторинг Бағдарламасына енгізілген стимуляторлар*.

* Бупропион, кофеин, никотин, фенилэфрин, фенилпропаноламин, пипрадрол және синефрин: бұл субстанциялар 2025 жылғы мониторинг Бағдарламасына енгізілген және тыйым салынған субстанциялар болып табылмайды.

** Катин (d-норпсевдоэфедрин) және оның L-изомері: егер осы субстанциялардың кез келгенінің несептегі концентрациясы 5 мкг/мл-ден асса, тыйым салынған субстанциялардың санатына жатады.

*** Метилэфедрин және эфедрин: егер осы субстанциялардың кез келгенінің несептегі концентрациясы 10 мкг/мл-ден асса, тыйым салынған субстанциялардың санатына жатады.

**** Эпинефрин (адреналин): жергілікті қолданғанда (мысалы, мұрын, офтальмологиялық) немесе жергілікті анестетиктермен бірге қолданғанда тыйым салынбайды.

***** Псевдоэфедрин: егер оның несептегі концентрациясы 150 мкг/мл-ден асса, тыйым салынған субстанциялардың санатына жатады.

ЖАРЫС КЕЗЕҢДЕ ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Осы санаттағы барлық субстанциялар *Ерекше субстанцияларға* жатады.

Тәуелділікті тудыратын субстанциялар: бұл бөлімде: диаморфин (героин)

Қолданылатын жерде d - және l-сияқты барлық оптикалық изомерлерді қоса алғанда, келесі есірткі өнімдеріне тыйым салынады:

- бупренорфин;
- декстроморамид;
- диаморфин (героин);
- гидроморфон;
- метадон;
- морфин;
- никоморфин;
- оксикодон;
- оксиморфон;
- пентазоцин;
- петидин;
- трамадол;
- фентанил және оның туындылары

ЖАРЫС КЕЗЕҢІНДЕ ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Осы санаттағы барлық субстанциялар *Ерекше субстанцияларға* жатады.

Тәуелділікті тудыратын субстанциялар: бұл бөлімде: тетрагидроканнабинол (ТГК)

Барлық табиғи және синтетикалық каннабиноидтарға тыйым салынады, мысалы:

- Каннабис (гашиш және марихуана) және каннабис өнімдері
- Табиғи және синтетикалық тетрагидроканнабинолдар (ТГК)
- ТГК әсерлерін еліктететін синтетикалық каннабиноидтер

ТӨМЕНДЕГІНІ ҚОСПАҒАНДА:

- Каннабидиол.

ЖАРЫС КЕЗЕҢІНДЕ ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Осы санаттағы барлық субстанциялар *Ерекше субстанцияларға* жатады

Барлық глюкокортикоидтарды кез келген инъекциямен, ауызша [соның ішінде оромукозальды (мысалы, ауыз қуысы, гингивальді және сублингвальды)] немесе тік ішек арқылы енгізуге тыйым салынады.

Төмендегілерді қосқанда, бірақ онымен шектелмей:

- беклометазон;
- бетаметазон;
- будесонид;
- гидрокортизон;
- дексаметазон;
- дефлазакорт;
- кортизон;
- метилпреднизолон;
- мометазон;
- преднизолон;
- преднизон;
- триамцинолона ацетонид;
- циклесонид;
- флунизолид;
- флуокортолон;
- флутиказон.

ЕСКЕРТУ

- Енгізудің басқа тәсілдеріне (оның ішінде ингаляциялық және жергілікті: тісканалішілік, дерматологиялық, мұрынішілік, офтальмологиялық, құлақ және перианальды) өндірушілермен белгілеген дозаларды және емдік көрсеткіштерді пайдалану кезінде тыйым салынбайды.

СПОРТТЫҢ ТАҢДАУЛЫ ТҮРЛЕРІНДЕ ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Осы санаттағы барлық тыйым салынған субстанциялар *Ерекие субстанцияларға* жатады.

Келесі спорт түрлері бойынша жарыс кезеңінде бета-блокаторларға тыйым салынады, сонымен қатар, белгіленген бір спорт түрлерінде жарыстан тыс кезеңде қолдануға тыйым салынады (*).

- Автоспорт (FIA)
- Бильярд спорты (барлық түрлері) (WCBS)
- Дартс (WDF)
- Гольф (IGF)
- Мини-гольф (WMF)
- Фридайвингтің барлық түрлеріндегі су асты жүзу (CMAS)*, су асты аулау және нысанаға ату
- Ату (ISSF, IPC)*
- Садақпен ату (WA)*

* Жарыстан тыс кезеңде де тыйым салынады.

Төмендегілерді қосқанда, бірақ онымен шектелмей:

- алпренолол;
 - атенолол;
- ацебутолол;
- бетаксоллол;
- бисопролол;
- бунолол;
- карведилол;
- картеолол
- лабеталол
- метипранолол;
- метопролол;
- надолол;
- небиволол;
- окспренолол;
- пиндолол;
- пропранолол;
- соталол;
- тимолол;
- целипролол;
- эсмолол.